

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841  
e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер ЕЗЕ4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене ООПиКП



Т.Ю. Тютикова

12.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/73697-24 от 12.12.2024

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472 ОГРН 1085658006169)

2. **Юридический адрес:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

**Фактический адрес:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Монтажник, д. 88а (кран, разводящая сеть)

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 26.11.2024 12:20

**Ф.И.О., должность:** Губичева Людмила Федоровна помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

**Условия доставки:** автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 26.11.2024 13:20

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 п.4, п.5, п.6, п.7, п.9; (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** производственный контроль, договор № 0766-ЦФ/24 от 8 октября 2024 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора № 8001 от 26 ноября 2024 г.; объем пробы: 0,5 л, 0,5 л; упаковка: стерильная стеклянная емкость, емкость из стекла.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00/73697-хв.б-24 (26.11.24 43210-п)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ·

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22  
Лаборатория исследований объектов окружающей среды  
Образец поступил 26.11.2024 15:00  
дата начала испытаний 26.11.2024 15:05, дата окончания испытаний 27.11.2024 08:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ

лаборатория бактериологических исследований

Образец поступил 26.11.2024 13:25

дата начала испытаний 26.11.2024 13:30, дата окончания испытаний 28.11.2024 13:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	-	Не обнаружено	ГОСТ 18963-73
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/73697-24 от 12.12.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е3Е4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене ООПиКП



Т.Ю. Тютикова  
12.12.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/73704-24 от 12.12.2024

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472 ОГРН 1085658006169)

2. **Юридический адрес:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

**Фактический адрес:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22 (кран, разводящая сеть)

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 26.11.2024 12:10

**Ф.И.О., должность:** Губичева Людмила Федоровна помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

**Условия доставки:** автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.11.2024 13:20

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 п.4, п.5, п.6, п.7, п.9; (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** производственный контроль, договор № 0766-ЦФ/24 от 8 октября 2024 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора № 8001 от 26 ноября 2024 г.; объем пробы: 0,5 л, 0,5 л; упаковка: стерильная стеклянная емкость, емкость из стекла.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 56-00/73704-24 от 12.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 56-00/73704-хв.б-24 (26.11.24 43209-п)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22

Лаборатория исследований объектов окружающей среды

Образец поступил 26.11.2024 15:00

дата начала испытаний 26.11.2024 15:05, дата окончания испытаний 27.11.2024 08:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ

лаборатория бактериологических исследований

Образец поступил 26.11.2024 13:25

дата начала испытаний 26.11.2024 13:30, дата окончания испытаний 28.11.2024 13:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	-	Не обнаружено	ГОСТ 18963-73
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:

Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/73704-24 от 12.12.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер ЕЗЕ4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене ООПиКП



Т.Ю. Тютикова

11.12.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 56-00/73443-24 от 11.12.2024

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472 ОГРН 1085658006169)

2. **Юридический адрес:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

**Фактический адрес:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22 (кран, разводящая сеть)

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 04.12.2024 12:00

**Ф.И.О., должность:** Губичева Людмила Федоровна помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

При отборе присутствовал(-и): Греб А. Ю. инженер по охране труда ООО "ЖИЛСЕРВИС"

**Условия доставки:** автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2024 13:30

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 п.4, п.5, п.6, п.7, п.9; (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** производственный контроль, договор № 0766-ЦФ/24 от 8 октября 2024 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора № 8193 от 4 декабря 2024 г.

объем пробы: 0,5 л, 0,5 л; упаковка: стерильная стеклянная емкость, емкость из стекла.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00/73443-хв.б-24 (04.12.24 45329-п)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22  
Лаборатория исследований объектов окружающей среды  
Образец поступил 04.12.2024 15:00  
дата начала испытаний 04.12.2024 15:00, дата окончания испытаний 04.12.2024 17:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ

лаборатория бактериологических исследований

Образец поступил 04.12.2024 13:35

дата начала испытаний 04.12.2024 13:40, дата окончания испытаний 06.12.2024 13:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	-	Не обнаружено	ГОСТ 18963-73
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:  
Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/73443-24 от 11.12.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841  
e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е3Е4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене ООПиКП

Т.Ю. Тютикова

11.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/73444-24 от 11.12.2024

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472  
ОГРН 1085658006169)

2. **Юридический адрес:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

**Фактический адрес:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный коммунар, ул. Монтажников, д. 88а (кран, разводящая сеть)

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 04.12.2024 12:20

**Ф.И.О., должность:** Губичева Людмила Федоровна помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

При отборе присутствовал(-и): Греб А. Ю. инженер по охране труда ООО "ЖИЛСЕРВИС"

**Условия доставки:** автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2024 13:30

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 п.4, п.5, п.6, п.7, п.9; (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** производственный контроль, договор № 0766-ЦФ/24 от 8 октября 2024 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора № 8193 от 4 декабря 2024 г.

объем пробы: 0,5 л, 0,5 л; упаковка: стерильная стеклянная емкость, емкость из стекла.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00/73444-хв.б-24 (04.12.24 45330-п)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22  
Лаборатория исследований объектов окружающей среды  
Образец поступил 04.12.2024 15:00  
дата начала испытаний 04.12.2024 15:00, дата окончания испытаний 04.12.2024 17:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ

лаборатория бактериологических исследований

Образец поступил 04.12.2024 13:35

дата начала испытаний 04.12.2024 13:40, дата окончания испытаний 06.12.2024 13:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	-	Не обнаружено	ГОСТ 18963-73
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:  
Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/73444-24 от 11.12.2024




**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
М.С. Пузаква

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№56.ФБУЗ.08.01-12.2024-0693-3090

«25» декабря 2024 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73444-24 от 11.12.2024).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис», Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024, заявка № 0693 от 27.09.2024.
- 4. Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Монтажников, д. 88а.

Отбор проб проведен: 04.12.2024.

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73444-24 от 11.12.2024)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20°C	балл	0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20
5	Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )
6	Колифаги	БОЕ/мл	0	Отсутствие (БОЕ/100см <sup>3</sup> )
7	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )
8	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )
9	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73444-24 от 11.12.2024) по исследованному показателю соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73444-24 от 11.12.2024)

### СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
М.С. Пузакова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№56.ФБУЗ.08.01-12.2024-0693-3091

«25» декабря 2024 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73443-24 от 11.12.2024).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис», Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024, заявка № 0693 от 27.09.2024.
- 4. Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22а.

Отбор проб проведен: 04.12.2024.

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73443-24 от 11.12.2024)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20
5	Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )
6	Колифаги	БОЕ/мл	0	Отсутствие (БОЕ/100см <sup>3</sup> )
7	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )
8	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )
9	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73443-24 от 11.12.2024) по исследованному показателю соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73443-24 от 11.12.2024)

### СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
М.С. Пузакова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№56.ФБУЗ.08.01-12.2024-0693-3092

«25» декабря 2024 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73753-24 от 12.12.2024).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис», Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024, заявка № 0693 от 27.09.2024.
- 4. Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из скважины по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Железнодорожная, д. 31Б.

Отбор проб проведен: 26.11.2024.

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73753-24 от 12.12.2024)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	В пределах 6-9
4	Жесткость	°Ж	6,6±1,0	Не более 7
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
6	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	392,0±39,2	Не более 1000
7	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20
8	Фенол	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0005	не более 0,001
9	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,005	не более 0,1
10	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в контрольном смыве в перерасчете на додецилсульфат натрия	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,025	не более 0,5
11	Колифаги	БОЕ/мл	0	Отсутствие (БОЕ/100см <sup>3</sup> )
12	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )

13	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )
----	-----------------------------------	--------	---	------------------------------------

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73753-24 от 12.12.2024) по исследованному показателю соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.3, таблица 3.5, таблица 3.13.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73753-24 от 12.12.2024)

### СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.3, таблица 3.5, таблица 3.13.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
М.С. Пузакова

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-12.2024-0693-3093

«25» декабря 2024 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73737-24 от 12.12.2024).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис», Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024, заявка № 0693 от 27.09.2024.
- 4. Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из скважины по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Железнодорожная, д. 31А.

Отбор проб проведен: 26.11.2024.

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73737-24 от 12.12.2024)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,9±0,2	В пределах 6-9
4	Жесткость	°Ж	6,0±0,9	Не более 7
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
6	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	380,0±38,0	Не более 1000
7	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20
8	Фенол	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0005	не более 0,001
9	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,005	не более 0,1
10	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в контрольном смыве в перерасчете на додецилсульфат натрия	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,025	не более 0,5
11	Колифаги	БОЕ/мл	0	Отсутствие (БОЕ/100см <sup>3</sup> )
12	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )

13	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )
----	-----------------------------------	--------	---	------------------------------------

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73737-24 от 12.12.2024) по исследованному показателю соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.3, таблица 3.5, таблица 3.13.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73737-24 от 12.12.2024)

### СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.3, таблица 3.5, таблица 3.13.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова






**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
 М.С. Пузакова

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-12.2024-0693-3094

«25» декабря 2024 г.

- Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73697-24 от 12.12.2024).
- Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис», Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22.
- Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024, заявка № 0693 от 27.09.2024.
- Результаты экспертизы:**  
Согласно договору № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Монтажникы, д. 88а.  
Отбор проб проведен: 26.11.2024.  
Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73697-24 от 12.12.2024)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20
5	Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )
6	Колифаги	БОЕ/мл	0	Отсутствие (БОЕ/100см <sup>3</sup> )
7	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )
8	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )
9	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73697-24 от 12.12.2024) по исследованному показателю соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73697-24 от 12.12.2024)

## СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
*М.С. Пузакова*

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№56.ФБУЗ.08.01-12.2024-0693-3095

«25» декабря 2024 г.

**1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73704-24 от 12.12.2024).

**2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис», Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22.

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024, заявка № 0693 от 27.09.2024.

**4. Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22.

Отбор проб проведен: 26.11.2024.

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73704-24 от 12.12.2024)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20
5	Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )
6	Колифаги	БОЕ/мл	0	Отсутствие (БОЕ/100см <sup>3</sup> )
7	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )
8	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )
9	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )

Проба – вода питьевая (протокол испытаний № 56-00/73704-24 от 12.12.2024) по исследованному показателю соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/73704-24 от 12.12.2024)

### СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова

