

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер ЕЗЕ4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене ООПнКП





Т.Ю. Тютикова

02.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/16363-25 от 02.04.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472 ОГРН 1085658006169)

2. Юридический адрес: Оренбургская область Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

Фактический адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

3. Наименование образца испытаний: питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения)

4. Место отбора: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22 (разводящая сеть, кран)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.03.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Губичева Людмила Федоровна помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

При отборе присутствовал(-и): Греб А. Ю. инженер по о.т. и т.б. ООО "ЖИЛСЕРВИС"

Условия доставки: автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2025 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 п.4, п.5, п.6, п.7, п.9 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: договор № 0766-ЦФ/24 от 8 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора № 1792 от 20

объем пробы: 0.5 л, 0.5 л; упаковка: стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00/16363-хв.б-25 (20.03.25 6251-п)

Протокол испытаний № 56-00/16363-25 от 02.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784
2	Весы электронные, Scout Pro	7126420461

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22
Лаборатория исследований объектов окружающей среды
Образец поступил 20.03.2025 16:00
дата начала испытаний 20.03.2025 16:05, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 22°C (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ
лаборатория бактериологических исследований
Образец поступил 20.03.2025 14:20
дата начала испытаний 20.03.2025 14:25, дата окончания испытаний 24.03.2025 14:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/16363-25 от 02.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е3Е4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене ООПиКП



Т.Ю. Тютикова
02.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/16367-25 от 02.04.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472 ОГРН 1085658006169)

2. Юридический адрес: Оренбургская область Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул Краснокоммунарская, д. 22
Фактический адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

3. Наименование образца испытаний: питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения)

4. Место отбора: Оренбургская область, Сакмарский район, п, Красный Коммунар, ул. Монтажников, д. 88а (разводящая сеть, кран)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.03.2025 12:05

Ф.И.О., должность: Губичева Людмила Федоровна помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

При отборе присутствовал(-и): Греб А. Ю. инженер по о.т. и т.б. ООО "ЖИЛСЕРВИС"

Условия доставки: автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2025 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: договор № 0766-ЦФ/24 от 8 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора № 1792 от 20 марта 2025 г.

объем пробы: 0.5 л, 0.5 л; упаковка: стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00/16367-хв.6-25 (20.03.25 6252-п)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 56-00/16367-25 от 02.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784
2	Весы электронные, Scout Pro	7126420461

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22
Лаборатория исследований объектов окружающей среды
Образец поступил 20.03.2025 16:00
дата начала испытаний 20.03.2025 16:05, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 22°C (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ
лаборатория бактериологических исследований
Образец поступил 20.03.2025 14:20
дата начала испытаний 20.03.2025 14:25, дата окончания испытаний 24.03.2025 14:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/16367-25 от 02.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер ЕЗЕ4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене ООПиКП



Т.Ю. Тютикова
02.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/16369-25 от 02.04.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472 ОГРН 1085658006169)

2. Юридический адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, п.Красный Коммунар, ул.Краснокоммунарская, д. 22

Фактический адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

3. Наименование образца испытаний: питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения)

4. Место отбора: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Садовая, д. 1
(разводящая сеть, кран)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.03.2025 12:10

Ф.И.О., должность: Губичева Людмила Федоровна помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

При отборе присутствовал(-и): Греб А. Ю. инженер по о.т. и т.б. ООО "ЖИЛСЕРВИС"

Условия доставки: автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2025 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: договор № 0766-ЦФ/24 от 8 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора № 1792 от 20 марта 2025

объем пробы: 0.5 л, 0.5 л; упаковка: стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00/16369-хв.б-2 5(20.03.25 6253-п)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 56-00/16369-25 от 02.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784
2	Весы электронные, Scout Pro	7126420461

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22
Лаборатория исследований объектов окружающей среды
Образец поступил 20.03.2025 16:00
дата начала испытаний 20.03.2025 16:05, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 22°C (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ
лаборатория бактериологических исследований
Образец поступил 20.03.2025 14:20
дата начала испытаний 20.03.2025 14:25, дата окончания испытаний 24.03.2025 14:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/16369-25 от 02.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер ЕЗЕ4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене ООПиКП



Т.Ю. Тютикова
02.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/16372-25 от 02.04.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472 ОГРН 1085658006169)

2. Юридический адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, п.Красный Коммунар, ул.Краснокоммунарская, д. 22

Фактический адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

3. Наименование образца испытаний: сточные воды (вода сточная после очистки)

4. Место отбора: очистные сооружения, Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.03.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Губичева Людмила Федоровна помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

При отборе присутствовал(-и): Греб А. Ю. инженер по о.т. и т.б. ООО "ЖИЛСЕРВИС"

Условия доставки: автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2025 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: договор № 0766-ЦФ/24 от 8 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора № 1792 от 20 марта 2025 г.

объем пробы: 1.5 л, 25 л; упаковка: емкость из полимерных материалов

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

9. Код образца (пробы): 56-00/16372-хв.б-25 (20.03.25 6254/1-п)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ;

Протокол испытаний № 56-00/16372-25 от 02.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;
ПНД Ф 14.1:2:3.110-97, (ФР.1.31.2016.25280), (Издание 2016 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений биохимического потребления кислорода после n-дней инкубации (БПКполн) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах (Издание 2004 года);
ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, (ФР.1.31.2016.24667), (Издание 2016 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлоридов в пробах природных и сточных вод аргентометрическим методом.;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02-3М	6286
2	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, Флюорат-02-5М	7810
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784
4	Центрифуга, ОС-6М	61

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22

Лаборатория исследований объектов окружающей среды

Образец поступил 20.03.2025 16:00

дата начала испытаний 20.03.2025 16:05, дата окончания испытаний 26.03.2025 17:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	100,5±10,1	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97, (ФР.1.31.2016.25280), (Издание 2016 года)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
2	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм ³	156,5±21,9 с учетом разбавления	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Биологическое потребление кислорода	мгО ₂ /дм ³	60,0±7,8	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)
4	Нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 метод Д
5	Нитриты	мг/дм ³	1,3±0,3 с учетом разбавления	ГОСТ 33045-2014 метод Б
6	Полифосфат	мг/дм ³	5,7±1,4 с учетом разбавления	ГОСТ 18309-2014 метод А
7	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	142,8±12,9	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, (ФР.1.31.2016.24667), (Издание 2016 года) (издание 2016 г.)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	НД на методы исследований
8	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,66±0,17	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
9	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в контрольном смыве в пересчете на додецилсульфат натрия	мг/дм ³	0,71±0,17	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ

лаборатория бактериологических исследований

Образец поступил 20.03.2025 14:25

дата начала испытаний 20.03.2025 14:30, дата окончания испытаний 02.04.2025 15:47				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Цисты кишечных простейших	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 6.1, п. 6.3
2	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 6.1, п. 6.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/16372-25 от 02.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер ЕЗЕ4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене ООПиКП



Т.Ю. Тютикова
02.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/16370-25 от 02.04.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472 ОГРН 1085658006169)
2. Юридический адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, п.Красный Коммунар, ул.Краснокоммунарская, д. 22
Фактический адрес: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22
3. Наименование образца испытаний: питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения)
4. Место отбора: Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Новая, 10 (разводящая сеть, кран)
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 20.03.2025 12:20
Ф.И.О., должность: Губичева Людмила Федоровна помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
При отборе присутствовал(-и): Греб А. Ю. инженер по о.т. и т.б. ООО "ЖИЛСЕРВИС"
Условия доставки: автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима +5.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2025 14:15
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: договор № 0766-ЦФ/24 от 8 октября 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора № 1792 от 20 марта 2025 г.
объем пробы: 0.5 л, 0.5 л; упаковка: стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 56-00/16370-хв.6-25 (20.03.25 6254-п)
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 56-00/16370-25 от 02.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2170784
2	Весы электронные, Scout Pro	7126420461

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22
Лаборатория исследований объектов окружающей среды
Образец поступил 20.03.2025 16:00
дата начала испытаний 20.03.2025 16:05, дата окончания испытаний 21.03.2025 10:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 22°C (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ
лаборатория бактериологических исследований
Образец поступил 20.03.2025 14:20
дата начала испытаний 20.03.2025 14:25, дата окончания испытаний 20.03.2025 14:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	KOE/мл	0	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/16370-25 от 02.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841
e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд Коммунаров /пер. Некрасовский, дом 53/22, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е3Е4, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, литер Е2, помещение ИЛЦ, тел.: 8(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ,
заведующий ОСГИ



Е. В. Ахримова

07.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/16267-01-25 от 07.04.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" (ИНН 5642020472
ОГРН 1085658006169), 8(35331)27499, e-mail: gylservys@mail.ru

2. Юридический адрес: 461430, Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

Фактический адрес: 461430, Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

3. Наименование образца испытаний: Воздух атмосферный

4. Место отбора: Очистные сооружения ООО «ЖилСервис», Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 28.03.2025 с 13:00 до 14:50

Ф.И.О., должность: Тихова И.А., Фельдшер-лаборант, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.03.2025 в 16:15

Информация о плане и методе отбора: в соответствии с НД на методы исследований (п.9)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0766-ЦФ/24 от 08.10.2024; Акт отбора 1 от 28.03.2025 г.; Акт отбора 2 от 28.03.2025 г.; Акт отбора 3 от 28.03.2025 г.

Метеоусловия:

Протокол № 56-00/16267-01-25 от 07.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

28.03.2025 с 13:00 по 13:30: атмосферное давление 759 мм рт. ст; температура воздуха +8,1 °С; относительная влажность 41 %; направление ветра в; скорость ветра 4 м/с;
 28.03.2025 с 13:40 по 14:10: атмосферное давление 759 мм рт. ст; температура воздуха +8,1 °С; относительная влажность 41 %; направление ветра в; скорость ветра 4 м/с;
 28.03.2025 с 14:20 по 14:50: атмосферное давление 759 мм рт. ст; температура воздуха +8,3 °С; относительная влажность 43 %; направление ветра в; скорость ветра 4 м/с;

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
 СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 56-00/16267-01-25 (28.03.25 17-01-171)

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ЕКМР 413322.001РЭ Газоанализатор портативный ЭКОЛАБ. Руководство по эксплуатации.
 ПНД Ф 13.1:2.3.23-98 Количественный химический анализ атмосферного воздуха и выбросов в атмосферу.
 Методика выполнения измерений массовых концентраций предельных углеводородов С(1)-С(5) и непредельных углеводородов (этена, пропена, бутенов) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии (Издание 2005 года)

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Газоанализатор портативный "ЭКОЛАБ", ЭКОЛАБ АР	168
2	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", Хроматэк-Кристалл 5000	451131

11. Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл., Оренбург г., 60 лет Октября ул., дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ, Лаборатория исследований воздушной среды и токсикологических исследований

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 460021, Оренбургская обл., 60 лет Октября ул., дом 2/1, литер Е, помещение ИЛЦ									
Лаборатория исследований воздушной среды и токсикологических исследований									
дата начала испытаний 28.03.2025, дата окончания испытаний 01.04.2025									
№ пробы	Дата, время отбора	Атм. давление	Температура, °С	Влажность, %	Ветер	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
Точка № 1 - на расстоянии 2 м от ограждения очистных сооружений									
1	28.03.2025 13:00 - 13:30	759	+8,1	41	в 4 м/с	Азота диоксид	мг/м ³	Менее 0.02	ЕКМР 413322.001 РЭ
2	28.03.2025 13:00 - 13:30	759	+8,1	41	в 4 м/с	Метан	мг/м ³	1.45±0.33	ПНД Ф 13.1:2.3.23-98
3	28.03.2025 13:00 - 13:30	759	+8,1	41	в 4 м/с	Аммиак	мг/м ³	Менее 0.02	ЕКМР 413322.001 РЭ
4	28.03.2025 13:00 - 13:30	759	+8,1	41	в 4 м/с	Дигидросульфид (сероводород)	мг/м ³	Менее 0.004	ЕКМР 413322.001 РЭ
Точка № 2 – на расстоянии 200 м от ограждения очистных сооружений									
5	28.03.2025 13:40 - 14:10	759	+8,1	41	в 4 м/с	Аммиак	мг/м ³	Менее 0.02	ЕКМР 413322.001 РЭ
6	28.03.2025 13:40 - 14:10	759	+8,1	41	в 4 м/с	Азота диоксид	мг/м ³	Менее 0.02	ЕКМР 413322.001 РЭ
7	28.03.2025 13:40 - 14:10	759	+8,1	41	в 4 м/с	Дигидросульфид (сероводород)	мг/м ³	Менее 0.004	ЕКМР 413322.001 РЭ
8	28.03.2025 13:40 - 14:10	759	+8,1	41	в 4 м/с	Метан	мг/м ³	1.41±0.32	ПНД Ф 13.1:2.3.23-98
Точка № 3 – район ближайшей жилой застройки по улице Монтажникков, д. 104									
9	28.03.2025 14:20 - 14:50	759	+8,3	43	в 4 м/с	Азота диоксид	мг/м ³	Менее 0.02	ЕКМР 413322.001 РЭ
10	28.03.2025 14:20 -	759	+8,3	43	в 4 м/с	Аммиак	мг/м ³	Менее 0.02	ЕКМР 413322.001 РЭ

	14:50								
11	28.03.2025 14:20 - 14:50	759	+8,3	43	в 4 м/с	Дигидросульфид (сероводород)	мг/м ³	Менее 0.004	ЕКМР 413322.001 РЭ
12	28.03.2025 14:20 - 14:50	759	+8,3	43	в 4 м/с	Метан	мг/м ³	1.45±0.33	ПНД Ф 13.1:2:3.23-98

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.А. Тихова, Фельдшер-лаборант



Конец протокола испытаний № 56-00/16267-01-25 от 07.04.2025

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» ИЛЦ	Ф 03-02-64-02-2014	Лист: 1
	Акт отбора проб	Листов: 1
		Издание: 2

Наименование образца: (пробы) Атмосферный воздух

Место отбора образцов: (проб) ООО «ЖилСервис»

Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

Итого 01-на территории 2-м от гражданских объектов «ЖилСервис»

(наименование объекта, его адрес)

Дата отбора образцов (проб): 28.03.2015г Время отбора образцов (проб): 13⁰⁰ - 13³⁰

Дата доставки образцов (проб): 28.03.2015г Время доставки образцов (проб): 16¹⁵

Условия транспортировки: контейнер

Основание для отбора образца (пробы): Заказ от 03.10.2014г № 0706-2/Ф/24

НД на методику отбора:

Дополнительные сведения:

№ п/п	Исследуемое вещество	Средство отбора	Объемная скорость отбора, л/мин	Время отбора, мин
1	Предельные углеводороды С1-С5: метан, этан, пропан, бутан, пентан	Шприцы Жанэ	-	-

Метеоусловия:

Температура воздуха +8,1 °С, относительная влажность 41 %, атмосферное давление 759

мм.рт. ст., направление движения ветра восточный скорость движения ветра 4 м/с

Федосеев-Александр Григорьевич
(должность, ФИО отобравшего образец пробу)

Григорьев
(подпись)

(должность, ФИО должностного лица надзорного органа)

Маслов Алексей Сергеевич
(должность, ФИО представителя объекта)

(подпись)

Алексей
(подпись)

Акт составлен в 2-х экземплярах

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» ИЛЦ	Ф 03-02-64-02-2014	Лист: 1
	Акт отбора проб 2	Листов: 1
		Издание: 2

Наименование образца: (пробы) Атмосферный воздух
 Место отбора образцов: (проб) ООО «ЖилСервис»
Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22
12-м расстоянии 200м от производств очистных сооружений

(наименование объекта, его адрес)
 Дата отбора образцов (проб): 28.03.2024 Время отбора образцов (проб): 13⁴⁰ - 14¹⁰
 Дата доставки образцов (проб): 28.03.2024 Время доставки образцов (проб): 16¹⁵
 Условия транспортировки: контейнер
 Основание для отбора образца (пробы): зодер от 03.10.2024 и 0466-49/24
 НД на методику отбора:
 Дополнительные сведения:

№ п/п	Исследуемое вещество	Средство отбора	Объемная скорость отбора, л/мин	Время отбора, мин
1	Предельные углеводороды С1-С5: метан, этан, пропан, бутан, пентан	Шприцы Жанэ	-	-

Метеоусловия:
 Температура воздуха 12,1 °С, относительная влажность 41 %, атмосферное давление 750
 мм.рт. ст., направление движения ветра восточный скорость движения ветра 4 м/с

Федорина И.А.
 (должность, ФИО отобравшего образец пробу)

Гинев
 (подпись)

(должность, ФИО должностного лица надзорного органа)

(подпись)

Мастер Латышев Р.Р.
 (должность, ФИО представителя объекта)

Гинев
 (подпись)

Акт составлен в 2-х экземплярах

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» ИЛЦ	Ф 03-02-64-02-2014 Акт отбора проб 3	Лист: 1
		Листов: 1
		Издание: 2

Наименование образца: (пробы) Атмосферный воздух

Место отбора образцов: (проб) ООО «ЖилСервис»

Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, д. 22

д. 3- район биологической дачи, расположен по ул. Мухоморова д. 104

(наименование объекта, его адрес)

Дата отбора образцов (проб): 28.03.2021 Время отбора образцов (проб): 14:20-14:30

Дата доставки образцов (проб): 28.03.2021 Время доставки образцов (проб): 16:15

Условия транспортировки: контейнер

Основание для отбора образца (пробы): _____

НД на методику отбора: _____

Дополнительные сведения: _____

№ п/п	Исследуемое вещество	Средство отбора	Объемная скорость отбора, л/мин	Время отбора, мин
1	Предельные углеводороды С1-С5: метан, этан, пропан, бутан, пентан	Шприцы Жанэ	-	-

Метеоусловия:

Температура воздуха +8,3 °С, относительная влажность 43 %, атмосферное давление 750

мм.рт. ст., направление движения ветра восточный скорость движения ветра - 4 м/с

Григорьев А.А.
(должность, ФИО отобравшего образец пробу)

Григорьев А.А.
(подпись)

(должность, ФИО должностного лица надзорного органа)

Васильев А.И.
(должность, ФИО представителя объекта)

(подпись)
Васильев А.И.
(подпись)

Акт составлен в 2-х экземплярах